

Índices de materias  
 Volumen 18 (1, 2 y 3) 2011

| Materias                          | Nº | pag |                                       |   |    |
|-----------------------------------|----|-----|---------------------------------------|---|----|
| aceros al Silicio                 | 3  | 51  | laqueado                              | 2 | 63 |
| adsorción                         | 3  | 86  | licor urea fosfato                    | 1 | 59 |
| aguas residuales                  | 3  | 74  | lignina                               | 2 | 27 |
| ajuste de modelos de infiltración | 1  | 65  | líquidos penetrantes                  | 2 | 15 |
| alimentos                         | 1  | 28  | máquinas de vectores de soporte       | 3 | 7  |
| aluminio recocido                 | 2  | 63  | micro estructura                      | 3 | 51 |
| análisis de estructuras           | 1  | 7   | mínima longitud de descripción        | 1 | 7  |
| ANFIS                             | 3  | 92  | modelado                              | 1 | 12 |
| asfaltenos                        | 3  | 86  | modelo híbrido MVS/MOM                | 3 | 7  |
| bifásica                          | 2  | 76  | modelos basados en procesos físicos   | 1 | 65 |
| bioaumentación                    | 1  | 23  | modelos conceptuales                  | 1 | 65 |
| biodegradación                    | 1  | 23  | modelos empíricos                     | 1 | 65 |
| bobinas                           | 3  | 51  | modelos Neurodifusos                  | 3 | 92 |
| cadmio disponible                 | 2  | 7   | modelos ocultos de Markov             | 3 | 7  |
| calidad de servicio               | 1  | 80  | Nafta mediana                         | 2 | 76 |
| celulosa                          | 2  | 27  | optimización                          | 2 | 44 |
| columna de absorción              | 2  | 35  | oxígeno disuelto                      | 3 | 74 |
| control                           | 1  | 12  | parámetros de infiltración            | 1 | 65 |
| control                           | 2  | 35  | partículas magnéticas                 | 2 | 15 |
| conversiones numéricas            | 3  | 64  | péndulo invertido                     | 1 | 12 |
| coordinación hidrotérmica         | 2  | 44  | pérdida de suelo                      | 3 | 42 |
| corteza                           | 2  | 27  | pintura emulsionada                   | 1 | 49 |
| corto plazo                       | 2  | 44  | plataforma lego mindstorms NXT ®      | 1 | 12 |
| cristalización                    | 1  | 38  | pórticos de acero con diagonales en V |   |    |
| deriva de entrepiso               | 1  | 88  | invertida                             | 1 | 88 |
| deslignificación                  | 2  | 27  | potencial de hidrógeno                | 1 | 49 |
| desnitrificación                  | 3  | 74  | preneutralizador                      | 3 | 92 |
| diagrama hombre–máquinas          | 3  | 17  | productividad                         | 3 | 17 |
| diagramas de flujo                | 3  | 64  | Pronamachs                            | 3 | 42 |
| domen                             | 3  | 29  | proteínas                             | 1 | 28 |
| ductilidad de desplazamiento      | 1  | 88  | reacción                              | 1 | 38 |
| ecuaciones no lineales            | 3  | 64  | reconocimiento automático del habla   | 3 | 7  |
| erosión                           | 3  | 42  | recursiva permutación-Z               | 3 | 29 |
| fertilizantes edáficos            | 1  | 59  | reserva de resistencia                | 1 | 88 |
| fertilizantes hidrosolubles       | 1  | 38  | salud                                 | 1 | 80 |
| fertilizantes NPK                 | 3  | 92  | SBA-15                                | 2 | 55 |
| fósforo                           | 2  | 7   | simulación de Montecarlo              | 3 | 17 |
| gestión                           | 1  | 80  | SIMULATROL 6000                       | 2 | 35 |
| hidroformilación                  | 2  | 76  | sistema intermedio                    | 1 | 49 |
| humus                             | 1  | 23  | sistemas de potencia                  | 2 | 44 |
| incertidumbre                     | 1  | 28  | suelo petrolizado                     | 1 | 23 |
| índice de daño                    | 1  | 88  | suelos venezolanos                    | 2 | 7  |
| interpolación de Lagrange         | 3  | 64  | tensión mecánica                      | 2 | 15 |
| INT-MM1                           | 2  | 55  | termoacústicas                        | 2 | 63 |
| isotermas                         | 3  | 86  | transformada de ondícula              | 1 | 7  |
| Kjeldahl                          | 1  | 28  | transformada wavelet Haar             | 3 | 29 |
| Langmuir–Freundlich               | 2  | 55  | transformador monofásico              | 2 | 15 |
|                                   |    |     | transformador monofásico              | 3 | 51 |

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| urea                   | 2 | 55 |
| urea fosfato           | 1 | 38 |
| viscosidad             | 1 | 49 |
| zanjas de infiltración | 3 | 42 |
| zona anóxica           | 3 | 74 |

**Subjet Index**  
**Volumen 18 (1, 2 y 3) 2011**

|                                |    |    |                                    |   |    |
|--------------------------------|----|----|------------------------------------|---|----|
| subject                        | Nº | pg | Kjeldahl                           | 1 | 28 |
| absortion column               | 2  | 35 | lacquered                          | 2 | 63 |
| adsorption                     | 3  | 86 | Lagrange interpolation             | 3 | 64 |
| aluminum annealing             | 2  | 63 | Langmuir-Freundlich                | 2 | 55 |
| ANFIS                          | 3  | 92 | lego mindstorms NXT ®              | 1 | 12 |
| anoxic zone                    | 3  | 74 | lignin                             | 2 | 27 |
| asphaltenes                    | 3  | 86 | liquid penetrant                   | 2 | 15 |
| automatic speech recognition   | 3  | 7  | magnetic particles                 | 2 | 15 |
| bioaugmentation                | 1  | 23 | management                         | 1 | 80 |
| biodegradation                 | 1  | 23 | man-machine diagram                | 3 | 17 |
| Biphasic                       | 2  | 76 | mechanical stress                  | 2 | 15 |
| cadmium available              | 2  | 7  | Medium Naphtha                     | 2 | 76 |
| cellulose                      | 2  | 27 | microstructure                     | 3 | 51 |
| chevron-braced frames          | 1  | 88 | minimum description length         | 1 | 7  |
| coil                           | 3  | 51 | model neurofuzzy                   | 3 | 92 |
| conceptual models              | 1  | 65 | modeling                           | 1 | 12 |
| control                        | 1  | 12 | models based on physical processes | 1 | 65 |
| control                        | 2  | 35 | Montecarlo's simulation            | 3 | 17 |
| cortex                         | 2  | 27 | nonlinear equations                | 3 | 64 |
| crystallization                | 1  | 38 | numerical conversions              | 3 | 64 |
| damage index                   | 1  | 88 | oil contaminated soil              | 1 | 23 |
| delignification                | 2  | 27 | optimization                       | 2 | 44 |
| denitrification                | 3  | 74 | overstrength                       | 1 | 88 |
| displacement ductility         | 1  | 88 | phosphate urea concentrated        | 1 | 59 |
| dissolved oxygen               | 3  | 74 | phosphorus                         | 2 | 7  |
| domen                          | 3  | 29 | potential hydrogen                 | 1 | 49 |
| edafics fertilizers            | 1  | 59 | power electrical systems           | 2 | 44 |
| empirical models               | 1  | 65 | preneutralizer                     | 3 | 92 |
| emulsion paint                 | 1  | 49 | productivity                       | 3 | 17 |
| fertilizer NPK                 | 3  | 92 | Pronamachs                         | 3 | 42 |
| fertilizers hidrosolubles      | 1  | 38 | protein                            | 1 | 28 |
| flowcharts                     | 3  | 64 | quality of service                 | 1 | 80 |
| foods                          | 1  | 28 | reaction                           | 1 | 38 |
| Haar wavelet transform         | 3  | 29 | recursive Z-permutation            | 3 | 29 |
| health                         | 1  | 80 | SBA-15                             | 2 | 55 |
| hidden Markov models           | 3  | 7  | short term                         | 2 | 44 |
| humus                          | 1  | 23 | silicon steel                      | 3 | 51 |
| hybrid SVM/HMM model           | 3  | 7  | SIMULATROL 6000                    | 2 | 35 |
| Hydroformylation               | 2  | 76 | single-phase transformer           | 2 | 15 |
| hydrothermal coordination      | 2  | 44 | soil erosion                       | 3 | 42 |
| infiltration ditches           | 3  | 42 | soil loss                          | 3 | 42 |
| infiltration models adjustment | 1  | 65 | structure analysis                 | 1 | 7  |
| infiltration parameters        | 1  | 65 | support vector machines            | 3 | 7  |
| intermediate system            | 1  | 49 | thermoacoustic                     | 2 | 63 |
| interstorey drift              | 1  | 88 | transformer single-phase           | 3 | 51 |
| INT-MM1                        | 2  | 55 | uncertainty                        | 1 | 28 |
| inverted pendulum              | 1  | 12 | urea                               | 2 | 55 |
| isotherms                      | 3  | 86 |                                    |   |    |

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| urea phosphate    | 1 | 38 |
| venezuelan soil   | 2 | 7  |
| viscosity         | 1 | 49 |
| wastewater        | 3 | 74 |
| wavelet transform | 1 | 7  |